MILAMO.RU

## Реле протока жидкости РПЖ-1М

Контакт: ООО "ОМЗ Групп" Email: ua.ru.kz@gmail.com

http://milamo.ru/prochee/vse ostalnoe/rele protoka jidkosti rpj 1m i19147

Белгород Адрес:

Цена: Цена не указана

Реле протока жидкости РПЖ-1М предназначено для коммутации электрических цепей при величине расхода жидкости (воды), достигшей установленного значения. Применяется для контроля расхода воды в системах охлаждения различного оборудования с открытым сливом ,например, электротермического в металлургической, нефтеперерабатывающей, энергетической, химической промышленности.

Климатические условия

Температура от +1 до +60°C, относительная влажность до 98% при температуре 35°C (исполнение В4 по ГОСТ 12997-84, что соответствует исполнению УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69). Условия, соответствующие маркировке IPX4 по ГОСТ 14254-96.

Технические характеристики:

Рабочая среда: вода: чистота не ниже 10 класса по ГОСТ 17216-71, температура от +5 до  $+70^{\circ}$ С. Давление рабочей среды: от 0,05 до 0,40 МПа (от 0,5 до 4,0 кгс/см2).

Пределы настройки (уставки) расхода:

- нижний не более 1,5 л/мин;
- верхний не менее 30,0 л/мин.

















http://tinyurl.com/pqd5vag ua.ru.kz@gmail.com

Реле протока жидкости



000 "0М3 Групп"

Реле протока жидкости

http://tinyurl.com/pa3jkf2 ua.ru.kz@gmail.com 000 "ОМЗ Групп" Реле протока жидкости



http://tinyurl.com/pjhrb3c ua.ru.kz@gmail.com http://tinyurl.com/pqd5vag

Реле протока жидкости

http://tinyurl.com/pjhrb3c ua.ru.kz@gmail.com ООО "ОМЗ Групп" Реле протока жидкости http://tinyurl.com/pjhrb3c ua.ru.kz@gmail.com